

Roussette basse N°1 = Gringet



INRA
SCIENCE & SOCIÉTÉ



Collection Vassal-Montpellier


1551Mtp7

Roussette basse N°1
10 planche 8A2
1551 MTP 7

10-8A2

Roussette basse N°1
= gringet





Désignation : Roussette base n°2

Clos 10 Planche 8 Rang A Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 10.9.63

Pourriture 0 +4

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12

BAIE : TG - G - M - P 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 2 jus : inc. - coloré

Désignation : Roussette base n°1

Clos 10 Planche 8 Rang A Souche 2

Vigueur :

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 27.8.64 +2

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 16x16

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 5 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Roussette base n°1

Clos 10 planche 8 Rang A Souche 2

Vigueur : 5

Date de véraison : 12.8.65

Date de maturité 31.8.65 +2

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - P - L - M - C. 14

BAIE : TG - G - M - P. 17x16

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 4 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 9

avec pépins - apyrène

s 3 3

s 4 jus : inc. - coloré

s 5 7

pédoncule : L - M - C

Année : 1963

Emplacement : 10.8.A.2..... Désignation : Rousselle basse N°1

D A T E S									
	Nombre total								
		27-3							
1	4	3 x							
2									
3	faible								
4									
5	5	4 x							

D 6 25-3-63 a

-11

Année : 1964

Emplacement : 10.8.A.2..... Désignation : Rousselle basse N°1

D A T E S									
	Nombre total								
		1,4	64	10-4					
1									
2									
3	1								
4									
5	5	1	2	3					

D 6 10-4 64a (+13)

Année 1965

N Rousselte Base n°1 Planche 108A2 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		31.3							
1	seuils								
2	seuils								
3	4	1							
4									
5	4	2 x							

D le 31.3.65 +3

Année : 1966

Emplacement el 10 P8A2 Désignation Rousselte Base n°1...

	Nombre total	D A T E S							
		16.3							
1	3								
2	4								
3	4								
4	4								
5	6	3 x							

D le 16-3-1966
+4

Désignation : *Rousette base n°1*

Clos *10* Planche *8* Côte *A* Rang *9* Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8
cotonneux *(9)*.
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
43 - globres 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisère carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées *(6)* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^o feuille détachées sera notée.

Remues 5-63

N° ordre

Désignation : *Roussette basse n°2*

Clos *10* Planches 8 côté *A* rang *2* souche (1) 2 3 4 5

(D) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
craie 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (3) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (5).

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (9)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Roussette 5-63

Nº ordre

Désignation : Roussette basse n° 1

Clos 10 Planche 8 Côté A2 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *Roussette base n° 1*

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 2 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement (8).

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6,64

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

8

côté A

N° 2

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63

Dénomination *Roussette basse n° 1*

Planche Côté *10... 8... A2*... Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 1551.07

Désignation : Roussette basse n°1

Origine :

= Gringet

Emplacement : 10-8-A2

8 - Angle des nervures	1 - (2) - (3) . 8
9 - L ₁ /L	1 - (2) - 3.
10 - L ₂ /L	(1) - 2.
11 - Lobes	1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	(0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B	(1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ K ₃ L' ₃	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - 3 - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - (2) - 3.
Forme	: 4 - (5)
Médiane/Base	: (6) - 7 - 8.

Domergue 71